

電源・照明分岐ケーブル

T1
タイプ

防水コネクタのノウハウを生かした照明・電源分岐ケーブル。

照明・安全灯（防雨型）

T1-20-6HG



PAT No.822419




T1-HG (VCT)



PAT No.872558



T1-20-6HG
20m




T1-20-10HG
20m



T1-30-10HG
30m



T1-50-12HG
50m



品 番	母線 (VCT)		ゴム防水ソケット	ガード (白)	端末 (組)	価 格 (@)
	長さ (m)	使用電線				
T1-20-6HG	20	2.0□×2C	6	6	ゴム防水 2P15A	
T1-20-10HG	20	2.0□×2C	10	10	ゴム防水 2P15A	
T1-30-10HG	30	2.0□×2C	10	10	ゴム防水 2P15A	
T1-50-12HG	50	2.0□×2C	12	12	ゴム防水 2P15A	

●養鶏場、温室、ビニールハウス等の照明にも最適です。

●お祭り、盆踊り、ビアガーデン等の飾り照明も注文に応じます。

間隔、長さの注文に応じます。

TEV
タイプ


先進の技術で、多様化する現場ニーズに答える。

電源取り出し 100V

2芯アースなし

アース付

TE-23-6V 一体成型防水タイプ



PAT No.822419



T1-23-4V
T1-353-4V
20m



T1-23-5V
T1-353-5V
25m



T1-23-6V
T1-353-6V
30m



TE・V (成型)



PAT No.822419



品 番 (成型ボディ使用)	母線 (VCT)		引出しボディ (成型)	アースクリップ	端末 (組)	価 格 (@)
	長さ (m)	使用電線				
TE-23-4V	20	2.0□×3C	2P15AE4		成型 2P15AE	
TE-23-5V	25	2.0□×3C	2P15AE5		成型 2P15AE	
TE-23-6V	30	2.0□×3C	2P15AE6		成型 2P15AE	
TE-23-6V-EC	30	2.0□×3C	2P15AE6	6	成型 2P15AE	
TE-353-4V	20	3.5□×3C	2P15AE4		ゴム防水 2P15AE	
TE-353-5V	25	3.5□×3C	2P15AE5		ゴム防水 2P15AE	
TE-353-6V	30	3.5□×3C	2P15AE6		ゴム防水 2P15AE	
TE-353-6V-EC	30	3.5□×3C	2P15AE6	6	ゴム防水 2P15AE	

●上記の他、電線の種類、間隔、分岐個数使用目的に応じ製作可能です。


電源・照明分岐ケーブル

D
タイプ

豊富なバリエーションであらゆるニーズに対応する。

室内作業向


PAT No.877494



※ プラグ付も製作可能です。


HD タイプ

PAT No.877494



HDP タイプ

PAT No.877494



※ 写真掲載した既製品の他、特別仕様も受注製作いたしますので、ご相談ください。

品 番	母線 (VCT)		成型コネクタ		ゴム防水 ソケット	ガード (白)	価 格 (@)
	長さ(m)	使用電線	プラグ	ボディ			
DL	1	1.25 \square ×2 ϕ			1	1	
D-1	1	2.0 \square ×3 ϕ		2P15AE1			
D-1A	1	2.0 \square ×3 ϕ		2P15AE2			
D-2A	1	2.0 \square ×3 ϕ		2P15AE3			
D-1B	1	2.0 \square ×3 ϕ		2P15AE1	1	1	
D-2B	1	2.0 \square ×3 ϕ		2P15AE2	1	1	

品 番	母線 (VCT)		成型コネクタ		ゴム防水 ソケット	価 格 (@)
	長さ(m)	使用電線	プラグ	ボディ		
HD	0.5	2.0 \square ×2 ϕ		2P15AE1		
HD-1A	0.5	2.0 \square ×3 ϕ		2P15AE2		
HD-2A	0.5	2.0 \square ×3 ϕ		2P15AE3		
HDP-1	0.5	2.0 \square ×3 ϕ	2P15AE1	2P15AE1		
HDP-1A	0.5	2.0 \square ×3 ϕ	2P15AE1	2P15AE2		
HDP-2A	0.5	2.0 \square ×3 ϕ	2P15AE1	2P15AE3		

●上記の他、電線の種類、ゴムコネクタ使用も可能です。

電源・照明分岐ケーブル

Y
タイプ

安全性・経済性で最適な現場環境の構築をサポート。

タテ型照明・電源

Y1A



Y1B



Y1B-7



Y1A-7



(コンセントのみ)

品 番	母線 (VCT)		引出しボディ (成形)	端末 (組)	備考	価 格 (@)
	長さ(m)	使用電線				
Y1A-5	15	2.0□×3C	2P15AE5	ゴム防水 2P15AE	シン ブル 付	
Y1A-7	21	2.0□×3C	2P15AE7	ゴム防水 2P15AE		
Y1A-10	30	2.0□×3C	2P15AE10	ゴム防水 2P15AE		
Y1A-11	33	2.0□×3C	2P15AE11	ゴム防水 2P15AE		
Y1A-14	42	2.0□×3C	2P15AE14	ゴム防水 2P15AE		
上記の他、電線の種類、長さ、分岐数相談に応じます。						

(ソケット、のみ)

品 番	母線 (VCT)		ゴム防水 ソケット	ガード (白)	端末 (組)	備考	価 格 (@)
	長さ (m)	使用電線					
Y1B-5	15	2.0□×2C	5	5	ゴム防水 2P15A	シン ブル 付	
Y1B-7	21	2.0□×2C	7	7	ゴム防水 2P15A		
Y1B-10	30	2.0□×2C	10	10	ゴム防水 2P15A		
Y1B-11	33	2.0□×2C	11	11	ゴム防水 2P15A		
Y1B-14	42	2.0□×2C	14	14	ゴム防水 2P15A		
上記の他、電線の種類、長さ、ソケット数、現場に応じ製作可能。							

マンション・ビル等の建築現場にオススメのタテ型分岐ケーブルです。

タテ型照明電源兼用

Y2A-3E-V




Y2B-3E-V



Y2B-3E-7



Y2A-3E-7



(コンセントのみ)

品 番	母線 (VCT)		引出しボディ (成形)	端末 (組)	備考	価 格 (@)
	長さ (m)	使用電線				
Y2A-3E-5	15	3.5 [□] ×3 ^C	2P15AE10	ゴム防水 2P15AE	シン ブル 付	
Y2A-3E-7	21	3.5 [□] ×3 ^C	2P15AE14	ゴム防水 2P15AE		
Y2A-3E-10	30	3.5 [□] ×3 ^C	2P15AE20	ゴム防水 2P15AE		
Y2A-3E-11	33	3.5 [□] ×3 ^C	2P15AE22	ゴム防水 2P15AE		
Y2A-3E-14	42	3.5 [□] ×3 ^C	2P15AE28	ゴム防水 2P15AE		
上記の他、中間数製作可能です。						

(コンセント、ソケット付)

品 番	母線 (VCT)		引出しボディ (成型)	ゴム防水 ソケット	ガード (白)	端末 (組)	備考	価 格 (@)
	長さ (m)	使用電線						
Y2B-3E-5	15	3.5 [□] ×3 [□] C	2P15AE 5	5	5	ゴム防水 2P15A	シン ブル 付	
Y2B-3E-7	21	3.5 [□] ×3 [□] C	2P15AE 7	7	7	ゴム防水 2P15A		
Y2B-3E-10	30	3.5 [□] ×3 [□] C	2P15AE 10	10	10	ゴム防水 2P15A		
Y2B-3E-11	33	3.5 [□] ×3 [□] C	2P15AE 11	11	11	ゴム防水 2P15A		
Y2B-3E-14	42	3.5 [□] ×3 [□] C	2P15AE 14	14	14	ゴム防水 2P15A		
上記の他、電線コネクター結線等注文に応じます。								